



I. Liniensteckbriefe


Hinweise zu den Liniensteckbriefen

- Gemäß den Grundlagen des Maßnahmenkonzeptes gilt: "Das Fahrplanangebot von September 2023 und ab dem 27.04.2025 stellt das Grundangebot der Fortschreibung des Nahverkehrsplans dar." Der Detaillierungsgrad bei den Liniensteckbriefen ergibt sich daher aus dem Grundgedanken die bisherigen Leistungen nicht einzukürzen.
- Die Liniensteckbriefe enthalten auch Linienabschnitte, die nicht auf dem Stadtgebiet der Stadt Remscheid liegen.
- Der Linienverlauf und das Mindestangebot an Fahrtenpaaren beziehen sich auf einen Normalwerktag.
- Nicht berücksichtigt sind dabei nicht im Fahrplan aufgeführte Verstärkerfahrten sowie das Angebot der Freizeitlinie "Kräwi-Bus". In Ferienzeiten wird auf Verstärkerfahrten, insbesondere des Schülerverkehrs verzichtet.
- In Randzeiten kann bei geringer realer Nachfrage von den vorgegebenen Fahrzeugarten abgewichen werden.
- Die Fahrplankilometer pro Jahr beziehen sich auf die Gesamtkilometerleistungen pro Jahr unter Berücksichtigung von Normalwerktagen, dem Ferienfahrplan, den Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen.


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 615									
Linienverlauf		W-Elberfeld Mitte – Universität – Hahnerberg – Cronenberg – RS Hasten – RS-Mitte													
Anzahl der Haltestellen		30 (davon 11 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Wuppertal Hbf. - Remscheid Gerstau	8,50	FP	4	41	2	7	5	26	2	7	4	22	2	7	
Remscheid Gerstau - Richard-Lindenberg-Platz	1,60	FP	4	41	2	0	5	26	2	0	4	22	2	0	
Richard-Lindenberg-Platz - Friedrich-Ebert-Platz	2,50	FP	4	41	2	0	5	26	2	0	4	22	2	0	
Friedrich-Ebert-Platz - Remscheid Hbf.	0,80	FP	4	38	2	0	5	26	2	0	4	22	2	0	
Remscheid Hbf. - Neuenkamp/Stadtwerke	1,30	FP	3	37	0	0	3	22	0	0	3	19	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	483.000	369.000				56.000				58.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Gelenkbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 620									
Linienverlauf		RS Lüttringhausen – Klausen – Wuppertal Ronsdorf – Lichtscheid – Wuppertal-Elberfeld – Katernberg													
Anzahl der Haltestellen		42 (davon 5 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Lüttringhausen Rathaus - Ronsdorf Bf.	2,86	FP	1	28	1	3	2	13	1	3	2	11	1	3	
Ronsdorf Bf. - Wuppertal Hbf.	7,53	FP	3	42	2	6	4	26	2	6	4	22	2	6	
Wuppertal Hbf. - Wüstenhofer Str.	2,51	FP	2	42	0	0	0	24	0	0	0	21	0	0	
Wüstenhofer Str. - Kuckelsberg	1,82	FP	2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	429.000	342.000				42.000				45.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Gelenkbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 636										
Linienverlauf		Lüttringhausen Mitte – Linde – Wuppertal-Heckinghausen – Wuppertal-Oberbarmen														
Anzahl der Haltestellen		19 (davon 5 auf dem Stadtgebiet Remscheid)														
																
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag					
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ		
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr		
Lüttringhausen Rathaus - Tannenbaumer Weg	1,86	FP	2	19	1	2	2	13	1	2	0	11	1	2		
Tannenbaumer Weg - Oberbarmen Bf.	7,50	FP	2	19	1	2	2	13	1	2	0	11	1	2		
Fahrplan-km pro Jahr		gesamt	147.000				112.000				18.000				17.000	
Geplanter Fahrzeugeinsatz		Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards		Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges		-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 652									
Linienverlauf		RS-Mitte – Zentralpunkt – Struck – Talsperre – Belten – Wermelskirchen Mitte													
Anzahl der Haltestellen		21 (davon 12 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Hochstr. - Intzeplatz	3,10	FP	3	22	1	0	3	13	1	0	1	11	1	0	
Intzeplatz - Talsperre/ Mebusmühle	2,50	FP	3	22	1	0	3	13	1	0	1	11	1	0	
Talsperre/ Mebusmühle - Wermelskirchen Busbf.	4,70	FP	1	22	1	0	0	13	1	0	0	11	1	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	162.000	129.000				17.000				16.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 653									
Linienverlauf		Hasten – RS Mitte – Zentralpunkt – Mannesmann – Ehringhausen – Solingen-Burg													
Anzahl der Haltestellen		30 (davon 26 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Hasten Kirche - Hochstr.	2,70	FP	3	40	0	0	0	22	0	0	0	19	0	0	
Hochstr. - Friedrich-Ebert-Platz	0,70	FP	3	40	0	0	0	22	0	0	0	19	0	0	
Friedrich-Ebert-Platz - Zentralpunkt	1,76	FP	5	43	1	1	2	22	1	1	2	19	1	0	
Zentralpunkt - Ehringhauser Schleife	3,38	FP	2	43	1	1	2	23	1	1	1	21	1	0	
Ehringhauser Schleife - Burger Bf.	3,10	FP	2	18	0	0	2	13	0	0	1	11	1	0	
Burger Bf. - Burg Aue	1,78	FP	0	8	0	0	0	12	0	0	1	10	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	294.000	235.000				29.000				30.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 654									
Linienverlauf		Solingen-Burg – RS Reinshagen – Güldenwerth – RS Mitte – Neuenkamp – Bökerhöhe – Lennep-Mitte – Lüttringhausen-Mitte – Lüttringhausen Bf.													
Anzahl der Haltestellen		40 (davon 38 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Burger Bf. - Reinshagen Schleife	3,00	FP	1	17	1	0	1	13	1	0	1	11	0	0	
Reinshagen Schleife - Rathaus/ Gründerquartier	4,70	FP	5	45	2	0	5	26	2	0	2	22	1	0	
Rathaus/ Gründerquartier - Remscheid Hbf.	1,70	FP	5	46	2	0	5	26	2	0	2	22	1	0	
Remscheid Hbf. - Lennep Bf.	4,80	FP	5	45	1	0	5	26	2	0	2	22	1	0	
Lennep Bf. - Lüttringhausen Rathaus	4,20	FP	4	41	1	0	5	26	2	0	5	21	1	0	
Lüttringhausen Rathaus - Lüttringhausen Bf.	1,00	FP	3	44	1	0	5	26	2	0	4	22	1	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	557.000	439.000				61.000				57.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Gelenkbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 655									
Linienverlauf		Stadtpark – RS-Mitte – Zentralpunkt – Mixsiepen – Bökerhöhe – Lennep Mitte – Hackenberg													
Anzahl der Haltestellen		31													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Stadtpark/Quimperplatz - Friedrich-Ebert-Platz	1,88	FP	3	43	2	0	1	25	2	0	2	22	2	0	
Friedrich-Ebert-Platz - Lennep Bf.	6,40	FP	4	43	2	0	3	26	2	0	2	22	2	0	
Lennep Bf. - Badeparadies H2O	3,00	FP	4	44	2	0	3	26	2	0	1	22	2	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	350.000	277.000				36.000				37.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Gelenkbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 657									
Linienverlauf		Hasten – Stockden – RS-Mitte – Blumental													
Anzahl der Haltestellen		22													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Hasten Kirche - Friedrich-Ebert-Platz		4,80	FP	2	27	1	0	1	13	1	0	1	11	1	0
Friedrich-Ebert-Platz - Remscheid Hbf.		0,78	FP	2	27	1	0	1	13	1	0	1	11	1	0
Remscheid Hbf. - Blumental Schleife		2,00	FP	2	27	1	0	1	13	1	0	1	11	1	0
Fahrplan-km pro Jahr		gesamt	138.000	114.000				12.000				12.000			
Geplanter Fahrzeugeinsatz		Standardlinienbus													
Fahrzeugmindeststandards		Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.													
Sonstiges		-													


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 658									
Linienverlauf		Müngsten – Morsbach – Güldenwerth – Stockden – Stadtpark – RS-Mitte – Rosenhügel – Zentralpunkt – Falkenberg													
Anzahl der Haltestellen		27 (davon 26 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Müngstens Brückenpark - Morsbach Schleife	2,52	FP	0	11	1	0	0	11	1	0	0	11	1	0	
Morsbach Schleife - Güldenwerth Bf.	3,14	FP	3	16	1	0	3	13	1	0	1	11	1	0	
Güldenwerth Bf. - Stadtpark/Quimperplatz	2,56	FP	1	15	1	0	1	13	1	0	2	11	1	0	
Stadtpark/ Quimperplatz - Allee-Center	2,00	FP	3	29	0	0	3	13	1	0	2	11	1	0	
Allee-Center - Rosenhügel	2,40	FP	3	28	0	0	3	13	0	0	2	11	0	0	
Rosenhügel - Falkenberg/ Sperberstr.	1,80	FP	1	21	0	0	0	13	0	0	2	11	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	204.000	157.000				23.000				24.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF	NVP Remscheid	Linie 660												
Linienverlauf	RS-Mitte – Clarenbach – Goldenberg – Lüttringhausen Mitte													
Anzahl der Haltestellen	25													
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag			
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr
Rathaus/ Gründerquartier - Allee-Center	0,50	FP	1	42	1	0	0	27	1	0	1	22	1	0
Allee-Center - Friedrich-Ebert-Platz	0,29	FP	1	42	1	0	0	27	1	0	1	22	1	0
Friedrich-Ebert-Platz - Lüttringhausen Rathaus	9,95	FP	4	43	1	0	4	27	1	0	3	22	1	0
Lüttringhausen Rathaus - Lüttringhausen Bf.	0,92	FP	4	41	1	0	4	27	1	0	3	22	1	0
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	353.000	277.000				38.000				38.000			
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus													
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.													
Sonstiges	-													

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 664									
Linienverlauf		Kremenholl – RS-Mitte – Fichtenhöhe – Hohenhagen – Bökerhöhe – Hasenberg – Lennep Mitte													
Anzahl der Haltestellen		39													
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Kremenholl / Paulstr. - Friedrich- Ebert- Platz	3,60	FP	1	43	2	0	1	26	2	0	2	21	2	0	
Friedrich-Ebert-Platz - Bökerhöhe	5,30	FP	2	49	1	0	2	26	1	0	2	21	1	0	
Bökerhöhe - Lennep Bf.	6,30	FP	5	44	1	0	4	26	1	0	2	21	1	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	471.000	378.000				47.000				46.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 666									
Linienverlauf		Lüttringhausen Mitte – Großhülsberg – Wuppertal-Ronsdorf													
Anzahl der Haltestellen		11 (davon 9 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Lüttringhausen Rathaus - Ronsdorf Bf.	4,30	FP	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr		gesamt	22.000	22.000				0				0			
Geplanter Fahrzeugeinsatz		Gelenkbus													
Fahrzeugmindeststandards		Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.													
Sonstiges		-													


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 669									
Linienverlauf		Grenzwall – Lennep Mitte – Hackenberg – Cluse – Grünental – Wuppertal-Beyenburg													
Anzahl der Haltestellen		32 (davon 17 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													





Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag			
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr
Grenzwall Schleife - Kreishaus	2,12	FP	0	14	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Kreishaus - Badeparadies H2O	3,22	FP	2	40	2	1	1	25	2	1	2	19	2	1
Badeparadies H2O - Tierheim	1,63	FP	2	20	1	1	1	13	1	1	2	11	1	1
Tierheim - Beyenburg Mitte	6,00	FP	2	18	1	1	1	13	1	1	2	11	1	1
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	220.000	173.000				23.000				24.000			
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus													
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.													
Sonstiges	-													


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 670									
Linienverlauf		W-Ronsdorf – Halbach – RS-Clarenbach – Steinberg – RS-Mitte – Honsberg													
Anzahl der Haltestellen		29 (davon 25 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Ronsdorf Markt - Graben	1,50	FP	2	25	1	1	1	13	1	1	1	11	1	1	
Graben - Clarenbach	3,30	FP	2	26	1	1	1	13	1	1	1	11	1	1	
Clarenbach - Steinberg/ Heidmannstr.	2,43	FP	2	40	1	1	1	13	1	1	1	11	1	1	
Steinberg/ Heidmannstr. - Remscheid Hbf.	2,44	FP	3	42	2	1	4	26	2	1	4	22	2	1	
Remscheid Hbf. - Honsberg Sportplatz	2,33	FP	4	41	2	0	5	26	2	0	4	22	2	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	296.000	238.000				28.000				30.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 671									
Linienverlauf		RS-Lennep Mitte – Krebsböge – Radevormwald-Herbeck – Radevormwald Mitte													
Anzahl der Haltestellen		18 (davon 7 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Kreishaus - Wassermühle	3,30	FP	3	23	1	1	3	13	1	1	2	11	1	1	
Wassermühle - Radevormwald Busbf.	7,00	FP	3	23	1	1	3	13	1	1	2	11	1	1	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	182.000	144.000				19.000				19.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 672									
Linienverlauf		RS-Mitte – Zentralpunkt – Struck – Talsperre – Ortlinghaus – Wermelskirchen Mitte													
Anzahl der Haltestellen		18 (davon 12 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Hochstr. - Remscheid Hbf.	1,55	FP	2	20	1	0	1	12	1	0	2	11	1	0	
Remscheid Hbf. - Talsperre/ Mebusmühle	3,90	FP	2	20	1	0	1	12	1	0	2	11	1	0	
Talsperre/ Mebusmühle - Wermelskirchen Busbf.	2,80	FP	2	20	1	0	1	12	1	0	2	11	1	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	122.000	95.000				12.000				15.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 673										
Linienverlauf		Nordstraße – RS-Mitte – Rosenhügel – Mannesmann – Bliedinghausen – Talsperre														
Anzahl der Haltestellen		19 (davon 18 auf dem Stadtgebiet Remscheid)														
																
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag					
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ		
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr		
Nordstr. TBR - Friedrich-Ebert-Platz		2,95	FP	0	14	0	0	0	12	0	0	0	11	0	0	
Friedrich-Ebert-Platz - Kremer		2,35	FP	0	14	0	0	0	12	0	0	0	11	0	0	
Kremer - Talsperre/ Raststätte		3,50	FP	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr		gesamt	64.000				46.000				8.000				10.000	
Geplanter Fahrzeugeinsatz		Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards		Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges		-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 675									
Linienverlauf		Hasten – Rath (→) / Königstraße (←) – Stadtpark (←) – RS-Mitte – Zentralpunkt – Baisiepen													
Anzahl der Haltestellen		27													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Richard-Lindenberg-Platz - Allee-Center (Route Nord)	4,20	FP	1	24	1	0	2	8	1	0	2	5	0	0	
Richard-Lindenberg-Platz - Allee-Center (Route Süd)	3,70	FP	3	24	1	0	2	8	1	0	2	5	0	0	
Allee-Center - Remscheid Hbf.	1,11	FP	0	24	1	0	2	7	1	0	2	11	1	1	
Remscheid Hbf. - Intzeplatz	1,47	FP	2	24	1	0	0	7	1	0	2	11	1	0	
Intzeplatz - Baisiepen Tennisplatz	1,23	FP	3	24	1	0	2	7	1	0	2	11	1	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	131.000	104.000				13.000				14.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 680									
Linienverlauf		Stockden – Königstraße – Hasten – Clarenbach – Westen / Clemenshammer													
Anzahl der Haltestellen		30													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Stockden/ Rosenstr. - Hasten Kirche	2,20	FP	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hasten Kirche - Clarenbach	3,60	FP	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clarenbach - Westen	3,50	FP	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Westen - Clemenshammer	3,60	FP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clemenshammer - Richard-Lindenber- g-Platz	6,10	FP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	22.000	22.000				0				0				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie CE63									
Linienverlauf		RS-Mitte – Neuenkamp – Bökerhöhe – Lüttringhausen Mitte – Klausen / Großhülsberg / Grünenplatz													
Anzahl der Haltestellen		26													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Allee-Center - Lüttringhausen Rathaus	8,10	FP	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Lüttringhausen Rathaus - Am Blaffertsberg	4,40	FP	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Allee-Center - Lüttringhausen Bf.	8,14	FP	2	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Lüttringhausen Bf. - Am Blaffertsberg	4,26	FP	1	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	82.000	79.000				3.000				0				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 240									
Linienverlauf		RS Lennep Mitte – Bergisch Born – Belten – Wermelskirchen Mitte													
Anzahl der Haltestellen		24 (davon 13 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Lennep Bf. - Bergisch Born Post	5,00	FP	1	20	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Bergisch Born Post - Bornbacher Straße	0,50	FP	1	20	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Bornbacher Straße - Wermelskirchen Taubengasse	5,00	FP	1	20	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Wermelskirchen Taubengasse - Wermelskirchen Busbf.	0,50	FP	1	20	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	123.000	116.000				7.000				0				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 260									
Linienverlauf		RS Mitte – Zentralpunkt – Mannesmann – Bliedinghausen – Wermelskirchen-Mitte – Burscheid-Hilgen – Leverkusen – Köln													
Anzahl der Haltestellen		60 (davon 13 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Hochstr. - Wermelskirchen Busbf.	7,9	FP	3	28	2	4	5	27	1	3	3	18	1	2	
Wermelskirchen Busbf. - Köln Hbf.	40	FP	3	28	2	4	5	27	1	3	1	15	1	2	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	1.185.000	886.000				179.000				120.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Gelenkbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie 336									
Linienverlauf		RS-Lennep – Bergisch Born – Hückeswagen – Wipperfürth – Marienheide – Gummersbach													
Anzahl der Haltestellen		73 (davon 13 auf dem Stadtgebiet Remscheid)													
															
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten- paare)	Montag - Freitag				Samstag				Sonntag/ Feiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	7 - 9 Uhr	9 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	
Lennep Bf. - Lennep Langenbusch	7,00	FP	2	18	1	3	2	12	0	2	1	11	1	1	
Lennep Langenbusch - Hückeswagen Bahnhofstr.	6,67	FP	2	18	1	3	1	12	0	2	0	9	1	1	
Hückeswagen Bahnhofstr. - Wipperfürth Busbf.	12,98	FP	2	18	1	3	1	12	0	3	0	9	1	1	
Wipperfürth Busbf. - Marienheide Bf.	11,50	FP	2	18	1	3	1	12	0	3	0	12	2	1	
Marienheide Bf. - Gummersbach Bf.	10,00	FP	2	18	1	3	1	12	1	3	0	9	2	1	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	734.000	578.000				80.000				76.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus														
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.														
Sonstiges	-														

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie NE12					
Linienverlauf		RS-Mitte – Zentralpunkt – Mannesmann – Bliedinghausen – Wermelskirchen Mitte – Belten – Talsperre – Struck – RS-Mitte									
Anzahl der Haltestellen		39 (davon 30 auf dem Stadtgebiet Remscheid)									
											
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	
Friedrich-Ebert-Platz - Zentralpunkt	3,50	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Zentralpunkt - Intzeplatz	1,20	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Intzeplatz - Preyersmühle	4,40	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Preyersmühle - Talsperre/Mebusmühle	8,50	F	0	0	0	3	0	0	0	5	
Talsperre/Mebusmühle - Friedrich-Ebert-Platz	5,20	F	0	0	0	3	0	0	0	5	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	33.000	20.000				13.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus										
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.										
Sonstiges	-										


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie NE13					
Linienverlauf		RS-Mitte – Güldenwerth – Reinshagen – Solingen-Burg – Ehringhausen – Mannesmann – Zentralpunkt – Fichtenhöhe – RS-Mitte									
Anzahl der Haltestellen		38 (davon 35 auf dem Stadtgebiet Remscheid)									
											
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	
Remscheid Hbf. - Reinshagen Schleife	6,50	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Reinshagen Schleife - Unterwesthausen	0,60	F	0	0	0	5	0	0	0	7	
Unterwesthausen - Hüttenhammer	3,70	F	0	0	0	5	0	0	0	7	
Hüttenhammer - Neuenkamp/Stadtwerke	6,90	F	0	0	0	5	0	0	0	7	
Neuenkamp/Stadtwerke - Friedrich- Ebert-Platz	3,10	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	39.000	25.000				14.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus										
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.										
Sonstiges	-										

LINIENSTECKBRIEF	NVP Remscheid	Linie NE14								
Linienverlauf	RS-Mitte – Zentralpunkt – Mixsiepen – Bökerhöhe – Hasenberg – Lennep Mitte – Hackenberg – Lüttringhausen Mitte – Goldenburg – Clarenbach – RS-Mitte									
Anzahl der Haltestellen	51									
										
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag			
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr
Friedrich-Ebert-Platz - Lennep Bf.	9,80	F	0	0	0	4	0	0	0	6
Lennep Bf. - Badeparadies H2O	2,50	F	0	0	0	4	0	0	0	6
Badeparadies H2O - Lüttringhausen Bf.	5,60	F	0	0	0	5	0	0	0	7
Lüttringhausen Bf. - Friedrich-Ebert-Platz	8,70	F	0	0	0	5	0	0	0	7
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	50.000	32.000				18.000			
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus									
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.									
Sonstiges	-									

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie NE15					
Linienverlauf		RS-Mitte – RS-Hasten – Cronenfeld – Hahnerberg – Universität – W-Elberfeld Mitte									
Anzahl der Haltestellen		28 (davon 10 auf dem Stadtgebiet Remscheid)									
											
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	
Remscheid Hbf. - Richard-Lindberg-Platz	3,45	F	0	0	0	7	0	0	0	10	
Richard-Lindberg-Platz - Gerstau	1,70	F	0	0	0	7	0	0	0	10	
Gerstau - Wuppertal Hbf.	8,70	F	0	0	0	0	0	0	0	3	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	17.000	9.000				8.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus										
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.										
Sonstiges	-										


LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie NE16					
Linienverlauf		RS-Mitte – Clarenbach – Goldenberg – Lüttringhausen Mitte – Klausen – W-Ronsdorf – Halbach – Klausen – Lüttringhausen Mitte – Lennep Mitte – Bökerh. – Neuenkamp – RS-Mitte									
Anzahl der Haltestellen		50 Haltestellen (davon 43 auf dem Stadtgebiet Remscheid)									
											
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	
Friedrich-Ebert-Platz - Am Blaffertsberg	10,40	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Am Blaffertsberg - Graben	3,20	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Graben - Lennep Bf.	8,60	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Lennep Bf. - Friedrich-Ebert-Platz	6,20	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	47.000	30.000				17.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus										
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.										
Sonstiges	-										

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie NE17						
Linienverlauf		RS-Mitte – Stadtpark – Steinberg – (b.B. Rath) – Hasten – Stockden – Königstraße – Hasten – Steinberg – Nordstraße – RS-Mitte										
Anzahl der Haltestellen		41										
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag					
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ		
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr		
Remscheid Hbf. - Taubenstraße	12,69	F	0	0	0	4	0	0	0	6		
Taubenstraße - Remscheid Hbf	4,74	F	0	0	0	3	0	0	0	5		
Remscheid Hbf - Friedrich-Ebert-Platz	2,97	F	0	0	0	4	0	0	0	5		
Fahrplan-km pro Jahr		gesamt	32.000				20.000				12.000	
Geplanter Fahrzeugeinsatz		Standardlinienbus										
Fahrzeugmindeststandards		Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.										
Sonstiges		-										

LINIENSTECKBRIEF	NVP Remscheid				Linie NE18					
Linienverlauf	RS-Mitte – Stadtpark – Stockden – Güldenwerth – Reinshagen – Güldenwerth – (b.B. Müngsten – Morsbach) – Stadtpark – RS-Mitte									
Anzahl der Haltestellen	29 (davon 28 auf dem Stadtgebiet Remscheid)									
										
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag			
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr
Remscheid Hbf. - Stadtpark/Quimperplatz	3,50	F	0	0	0	4	0	0	0	6
Stadtpark/Quimperplatz - Güldenwerth Bf.	2,50	F	0	0	0	4	0	0	0	6
Güldenwerth Bf. - Stadtpark/Quimperplatz	11,80	F	0	0	0	3	0	0	0	5
Stadtpark/Quimperplatz - Remscheid Hbf.	3,50	F	0	0	0	3	0	0	0	5
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	29.000	18.000				11.000			
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus									
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.									
Sonstiges	-									

LINIENSTECKBRIEF		NVP Remscheid				Linie NE19					
Linienverlauf		RS-Mitte – Fichtenhöhe – Hohenhagen – Bökerhöhe – Hasenberg – Hackenberg – Lennep Mitte – Radevormwald-Herbeck – Radevormwald-Mitte									
Anzahl der Haltestellen		51 (davon 42 auf dem Stadtgebiet Remscheid)									
Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag				
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ	
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr	
Friedrich-Ebert-Platz - Neuenhaus	3,90	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Neuenhaus - Lennep Bf.	3,90	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Lennep Bf. - Otto-Hahn-Straße	5,26	F	0	0	0	4	0	0	0	6	
Otto-Hahn-Straße - Radevormwald Busbf.	9,00	F	0	0	0	3	0	0	0	5	
Radevormwald Busbf. - Lennep Bf.	9,00	F	0	0	0	3	0	0	0	5	
Lennep Bf. - Remscheid Hbf.	5,38	F	0	0	0	3	0	0	0	5	
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	52.000	32.000				20.000				
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus										
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.										
Sonstiges	-										

LINIENSTECKBRIEF	NVP Remscheid	Linie NE20
Linienverlauf	RS-Mitte – (b.B. Blumental) – Honsberg – Kremenholl – RS-Mitte	
Anzahl der Haltestellen	17	



Linienabschnitt	Länge in km	Mindest- angebot (Fahrten)	Sonntag - Donnerstag				Freitag/ Samstag/ Vorfeiertag			
			SVZ	HVZ	SVZ	NaVZ	SVZ	NVZ	SVZ	NaVZ
			4 - 6 Uhr	6 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 1 Uhr	5 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 21 Uhr	21 - 3 Uhr
Friedrich-Ebert-Platz - Honsberg Sportplatz	3,50	F	0	0	0	4	0	0	0	6
Honsberg Sportplatz - Bogenstraße	3,60	F	0	0	0	5	0	0	0	6
Bogenstraße - Friedrich-Ebert-Platz	3,50	F	0	0	0	5	0	0	0	6
Fahrplan-km pro Jahr	gesamt	19.000	13.000				6.000			
Geplanter Fahrzeugeinsatz	Standardlinienbus									
Fahrzeugmindeststandards	Die im Kap. 5 genannten Kriterien der Fahrzeugausstattung sind einzuhalten.									
Sonstiges	-									